



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь	Категория помещений
1	Прихожая	Площадь помещений указана на чертеже	
2	Кухня		
3	Спальня		
4	Ванная		
5	Санузел		
6	Совмещенный санузел		
7	Встроенный шкаф		
8	Коридор		
9	Лоджия		
10	Внеквартирный коридор		
11	Тамбур		

- Условные обозначения:
- наружные стены - кладка из силикатного утолщенного рядового кирпича СУРПо-М200/Ф50/2 ГОСТ 379-2015 на цпр М150. Наружное утепление плитами пенополистирола ПСБ-С 25 Ф толщ. 120 мм с противопожарными рассечками из минераловатных плит ТЕХНОФАС ОПТИМА фирмы ТехноНИКОЛЬ толщ. 120 мм  $\lambda = 0,04 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{С}$ . Лицевая отделка тонкостенной штукатуркой согласно СП293.1325800.
  - внутренние стены: силикатный кирпич марки СУРПо-М200/Ф50/2 ГОСТ 379-2015 на цпр марки М150
  - перегородки тамбура и санузлов: силикатный кирпич марки СУРПо-М150/Ф50/2 ГОСТ 379-2015 на цпр марки М150
  - межквартирные перегородки: кладка из 2-х рядов силикатного перегородочного блока ГОСТ 379-2015 толщиной 70мм на цпр М100 с шумоизоляцией из минераловатных плит толщ. 50мм
  - перегородки: кладка из силикатного перегородочного блока ГОСТ 379-2015 толщиной 70мм на цпр М100
  - номер помещения по экспликации
- 7  
44,4
- Эк  
42,5  
74,04  
76,47  
78,9
- жилая площадь квартиры  
площадь квартиры  
общая площадь квартиры (с учетом понижающего коэф. 0,5 лоджий)  
полная площадь квартиры (без учета понижающего коэф. 0,5 лоджий)

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Заказчик: ООО СЗ «Доброград»		1-20/44-АР	
«9-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, между ул. 2-я Южная и 3-я Южная»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.
Разраб.	Пилич	11.20	11.20
ГИП	Рассказов	11.20	
Многоквартирный жилой дом		Стадия	Лист
		П	2
План 1 этажа. М 1:100		ИП Шиканов К.В. г. Иваново	
Н.контр.	Манерцев	11.20	